

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto: <b>DETERO-C</b>
		Revisión: 01 Fecha revisión: 10/11/2017 <b>Página 1 de 11</b>

## **1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O PREPARADO Y DE LA EMPRESA**

- 1.1 Denominación Comercial:** DETERO-C
- 1.2 Uso recomendado:** Detergente-desengrasante concentrado espumante para boxes en Automoción. Uso profesional.
- Usos desaconsejados:** Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Empresa fabricante:** **IBERLUKA S.L.**  
Parq. Ind. de Alhamas. Avda. Bélgica 46;  
30840 - Alhama de Murcia  
Tel.: 968.636.090 – Fax: 968.632.644  
E-mail: iberluka@iberluka.es
- 1.4 Teléfonos Emergencias:** Empresa: 968.636.090 (horario comercial)  
Servicio Información Toxicológica (INTCF): 91 562 04 20 (24h / 365 días)\*

(\* Información en español, únicamente con la finalidad de proporcionar respuesta sanitaria en caso de urgencia.

## **2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS**

### **2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**

Corrosión cutánea, 1B H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
Lesiones oculares graves, 1 H318: Provoca lesiones oculares graves.

### **2.2 Elementos de la etiqueta:**

❖ Según REGLAMENTO CE 1272/2008:

Pictogramas:



Palabra de advertencia: PELIGRO

Indicaciones de peligro: H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia:

P260: No respirar los vapores o aerosoles  
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.  
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.  
P301+ P330+ P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.  
P303+ P361+ P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].  
P304+ P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.  
P305+ P351+ P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico  
P405: Guardar bajo llave.  
P501: Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

Sustancias que contribuyen a la clasificación:

Hidróxido de potasio; Alcohol, C9-11, etoxilado

**2.3 Otros peligros:** Mezcla que no cumple los criterios PBT o mPmB

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>DETERO-C</b>
		Revisión:	01
		Fecha revisión:	10/11/2017
		<b>Página 2 de 11</b>	

### 3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

**3.1 Sustancia:**  
No aplicable

**3.2 Mezcla:**

Descripción química: Solución acuosa alcalina de agentes desengrasantes y tensioactivos.

Componentes peligrosos: Sustancias que intervienen en un porcentaje superior al límite de exención y presentan un peligro para la salud o el medio ambiente y/o con un límite de exposición reconocido:

Identificadores	Ingredientes	% p/p	Clasificación según Reglamento 1272/2008 (**)
Nº CAS: 5064-31-3 Nº EINECS: 225-768-6 Nº Index: 607-620-00-6 Nº Reg. REACH: 01-2119519239-36-xxxx	Nitritotriacetato de trisodio	$2.5\% \leq c < 5\%$	Acute Tox 4: H302 Eye irrit 2: H319 Carc. 2: H351
Nº CAS: 112-34-5 Nº EINECS: 203-961-6 Nº Index: 603-096-00-8 Nº Reg. REACH: 01-2119475104-44-xxxx	2-(2-butoxi)etanol	$2.5\% \leq c < 5\%$	Eye irrit 2: H319
Nº CAS: 1310-58-3 Nº EINECS: 215-181-3 Nº Index: 019-002-00-8 Nº Reg. REACH: 01-2119487136-33-xxxx	Hidróxido de potasio	$1\% \leq c < 2.5\%$	Acute Tox 4: H302 Skin Corr 1A: H314
Nº CAS: 67-63-0 Nº EINECS: 200-661-7 Nº Index: 603-117-00-0 Nº Reg. REACH: 01-2119457558-25-xxxx	Propan-2-ol	$1\% \leq c < 2.5\%$	Flam. Liq 2: H225 Eye irrit 2: H319 STOT SE 3: H336
Nº CAS: 68439-46-3 Nº EINECS: 614-482-0 Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: 01-211998051-45-xxxx	Alcohol, C9-11, etoxilado	$1\% \leq c < 2.5\%$	[Acute Tox 4: H302 Eye Dam 1: H318]***
Nº CAS: 1310-73-2 Nº EINECS: 215-185-5 Nº Index: 011-002-00-6 Nº Reg. REACH: 01-2119457892-27-xxxx	Hidróxido de sodio	$c < 1\%$	Skin Corr 1A: H314
Nº CAS: 34590-94-8 Nº EINECS: 252-104-2 Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: 01-2119450011-60-xxxx	(metil-2-metoxi)propanol	$c < 1\%$	-
Nº CAS: n.d. Nº EINECS: 931-292-6 Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: 01-2119490061-47-xxxx	Aminas, C12-14-alquildimetil, n-óxidos	$c < 1\%$	[Acute Tox. 4: H302 Aquatic Acute 1: H400 Aquatic Chronic 2: H411 Eye Dam. 1: H318 Skin Irrit. 2: H315]***
Nº CAS: n.d. Nº EINECS: n.d. Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: n.d.	Alquil amina etoxilada	$c < 1\%$	[Acute Tox. 4: H302 Aquatic Acute 1: H400 Eye Irrit. 2: H319]
Nº CAS: n.d. Nº EINECS: n.d. Nº Index: n.d. Nº Reg. REACH: n.d.	Derivado de amina grasa	$c < 1\%$	[Acute Tox. 4: H302 Aquatic Acute 1: H400 Skin Corr. 1A: H314]***

(\*\*) Ver en epígrafe 16 el texto completo de frases H

[ ]\*\*\* Clasificación no establecida por el Reglam. CE 1272/2008 (CLP) sino por el fabricante/proveedor

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto: <b>DETERO-C</b> Revisión: 01 Fecha revisión: 10/11/2017 <b>Página 3 de 11</b>
----------------------	--	--

## **4 PRIMEROS AUXILIOS**

### **4.1 Descripción de los primeros auxilios:**

La información de la composición actualizada del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (Instituto Nacional de Toxicología). En caso de intoxicación llamar al Servicio Médico de Información Toxicológica: Telf (24 horas) 91.562.04.20

Indicaciones generales: En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. Si se detiene la respiración o muestra signos de desfallecimiento aplicar respiración artificial (no se puede hacer la respiración boca a boca cuando esta ha sido contaminada por el producto). No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes. En caso de contacto con los ojos y la piel, tratar primero los ojos. Ver síntomas y efectos en epígrafe 11.

Tras contacto con la piel: Quitar la ropa y los zapatos contaminados. Aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico. Si la mezcla produce quemaduras o congelación, no se debe quitar la ropa debido a que podría empeorar la lesión producida si esta se encuentra pegada a la piel. En el caso de formarse ampollas en la piel, éstas nunca deben reventarse ya que aumentaría el riesgo de infección.

Tras contacto con los ojos: Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote ó cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentillas, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

Tras ingestión: Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS del producto. NO INDUCIR AL VÓMITO, porque su expulsión del estómago puede provocar daños en la mucosa del tracto digestivo superior, y su aspiración, al respiratorio. Mantener al afectado en reposo. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad que hayan sido afectadas en la ingestión.

Tras inhalación: Producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.

### **4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:**

Quemaduras en piel, ojos, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal, con dolor intenso y riesgo de perforación gástrica (la ausencia de quemaduras orales visibles no excluye la presencia de quemaduras de esófago). Neumonía química por aspiración y acidosis metabólica.

### **4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:**

La dilución con agua o leche es apropiada si no se ha producido el vómito (adultos de 120-240 ml, niños no exceder de 120 ml). En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. Contraindicación: Lavado gástrico, Neutralización, Carbón activado y Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático.

## **5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS**

### **5.1 Medios de extinción:**

Adecuados: Todos los medios, adaptarse a los materiales del entorno. Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC).

No adecuados: NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

### **5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia ó la mezcla:**

Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Como consecuencia de la combustión ó descomposición térmica se generan subproductos de reacción (CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>x</sub>,...) que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

### **5.3 Recomendación para el personal de lucha contra incendios:**

Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios: Botas impermeables, guantes y gafas de protección. Si se produce fuego, llevar aparato respiratorio autónomo (más información en epígrafe 8).

Información adicional: Refrigerar con agua pulverizada los recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. No verter las aguas químicamente contaminadas en el suelo, aguas o desagües. Tomar las medidas necesarias para retener el agua usada, para su posterior eliminación según las reglamentaciones locales.

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>DETERO-C</b>
		Revisión:	01
		Fecha revisión:	10/11/2017
		<b>Página 4 de 11</b>	

## **6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

### **6.1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia:**

Ante la exposición potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver epígrafe 8).

### **6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:**

Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, sin embargo evitar el vertido al medio acuático debido a que contiene sustancias peligrosas para el mismo. Provoca un aumento del pH, con efectos toxicológicos agudos sobre los seres vivos del medio. En caso de producirse grandes vertidos del producto puro, avisar a las autoridades competentes.

### **6.3 Métodos y material de contención y limpieza:**

Absorber el vertido mediante arena ó absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar al epígrafe 13. Enjuagar la zona del derrame con agua abundante. Actuar con precaución ante reacciones violentas.

### **6.4 Referencia a otras secciones:** Ver epígrafes 8 y 13.

## **7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

### **7.1 Precauciones para una manipulación segura:**

Precauciones generales: Cumplir con la legislación vigente sobre seguridad e higiene en el trabajo. No comer, beber ni fumar durante la manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Evitar todo contacto con el producto. Manipular en lugares bien ventilados. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones: Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos: Despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales: Se recomienda disponer de material absorbente en las proximidades del producto (ver epígrafe 6.3).

### **7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:**

Medidas de técnicas de almacenamiento:

ITC (R.D.656/2017): MIE-APQ-6

Clasificación: 1B

Tª mínima: 5°C

Tª máxima: 35°C

Tiempo máximo: >36 meses

Condiciones generales de almacenamiento:

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos y ácidos. Almacenar únicamente en el recipiente original, bien cerrado y en sitio seco.

### **7.3 Usos específicos finales:**

Desengrasante por aplicación directa o diluido con un paño o pulverización. Si se aplica por pulverización, evitar respirar los vapores o aerosoles. Manipular en lugares bien ventilados. No usar sobre superficies, elementos o utensilios de aluminio. USO PROFESIONAL.

## **8 CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL**

### **8.1 Parámetros de control:**

Límites de exposición ambiental (VLA) de las sustancias individuales:

Identificación	VLA-ED		VLA-EC		FUENTE / AÑO
	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	
2-(2-butoxi)etanol (CAS: 112-34-5; CE: 203-961-6)	10	67.5	15	101.2	INSHT / 2017
Propan-2-ol (CAS: 67-63-0; CE: 200-661-7)	200	500	400	1000	INSHT / 2017

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>DETERO-C</b>
		Revisión:	01
		Fecha revisión:	10/11/2017
		<b>Página 5 de 11</b>	

Hidróxido de potasio (CAS: 1310-58-3; CE: 215-181-3)	-	-	-	2	INSHT / 2017
Hidróxido de sodio (CAS: 1310-73-2; CE: 215-185-5)	-	-	-	2	INSHT / 2017
(metil-2-metoxietoxi)propanol (CAS: 34590-94-8; CE: 252-104-2)	50	308	-	-	INSHT / 2017

Valores límites Biológicos (VLB):

**CAS 67-63-0 Isopropanol (2011):**

INDICADOR BIOLÓGICO (IB) = Acetona en orina

VALORES LÍMITE VLB® = 40 mg/l

MOMENTO DE MUESTREO = Final de la semana laboral

Valores DNEL (Nivel sin efecto derivado para la salud): No relevantes.

Valores PNEC (Concentración prevista sin efecto para organismos acuáticos): No relevantes

## 8.2 Controles de la exposición:

Medidas generales de seguridad e higiene en el ambiente de trabajo: Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente “marcado CE” de acuerdo al R.D. 1407/1992. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavaojos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable a cada caso. Para más información ver epígrafe 7.1 y 7.2.

### ❖ Medidas de orden técnico:

Manipular en lugares bien ventilados. Disponer de frasco lavaojos y ducha de seguridad en el lugar de trabajo.

### ❖ Medidas de protección individual:

Protección respiratoria: Utilizar equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional.

Protección específica de las manos: Usar guantes de protección.

Pictograma PRL	EPI	Marcado	Normas CEN	Observaciones
	Guantes de protección contra riesgos menores	<small>¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo.</small>		Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable la utilización de guantes CE III, de acuerdo a las normas EN 420 y EN 374

Protección ocular y facial: Usar gafas de protección en caso de riesgo de salpicaduras.

Pictograma PRL	EPI	Marcado	Normas CEN	Observaciones
	Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones	<b>¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo.</b>	EN166:2001 EN ISO 4007:2012	Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Protección corporal: Se recomienda utilizar:

Pictograma PRL	EPI	Marcado	Normas CEN	Observaciones
	Ropa de trabajo	<small>¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo.</small>		Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN ISO 6529:2001, EN ISO 6530:2005, EN ISO

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto: <b>DETERO-C</b> Revisión: 01 Fecha revisión: 10/11/2017 <b>Página 6 de 11</b>
----------------------	--	--

				13688:2013, EN 464:1994.
	Calzado de trabajo antideslizamiento	<b>¡Error! No se pueden crear objetos modificando códigos de campo.</b>	EN ISO 20347:2012	Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN ISO 20345 y EN 13832-1

❖ Medidas complementarias de emergencia:

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto: <b>DETERO-C</b>
		Revisión: 01 Fecha revisión: 10/11/2017 <b>Página 7 de 11</b>

Medida de emergencia	Normas	Medida de emergencia	Normas
 Ducha de emergencia	ANSIZ358-1 ISO 3864-1:2002	 Lavajojos	DIN 12 899 ISO 3864-1:2002

### 8.3 Controles de exposición medioambiental:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1

## 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

Estado físico a 20°C:	Líquido
Aspecto:	Fluido
Color:	Ambar
Olor:	Aromático
pH al 1%:	11,5- 12,5
Densidad a 20°C:	1020 - 1060 Kg/m <sup>3</sup>
Densidad relativa a 20°C:	1,040 ± 0,2 g/cc
Densidad de vapor a 20°C:	No relevante*
Viscosidad dinámica a 20°C:	No relevante*
Viscosidad cinemática a 20°C:	No relevante*
Tª ebullición a presión atmosférica:	102 °C
Presión de vapor a 20°C:	2359 Pa
Presión de vapor a 50°C:	12421 Pa (12 kPa)
Tasa de evaporación a 20°C:	No relevante*
Solubilidad en agua a 20°C:	Soluble
Temperatura de descomposición:	No relevante*
Temperatura de inflamación:	No inflamable (PI > 60°C)
Temperatura de autoignición:	204°C
Límite de inflamabilidad inferior:	No relevante*
Límite de inflamabilidad superior:	No relevante*
Propiedades comburentes:	No relevante*
Propiedades explosivas:	No relevante*
Coefficiente de reparto n-octanol/agua (log Pow):	No relevante *

### 9.2 Información adicional:

Tensión superficial a 20°C:	No relevante*
Índice de refracción:	No relevante*
<u>En aplicación al R.D. 117/2003 (Directiva 2010/75/UE)</u> , este producto presenta las siguientes características:	
C.O.V. (suministro):	3.02 % peso
Concentración C.O.V. a 20°C:	32.05 g/L
Número de carbonos medio:	4
Peso molecular medio:	82,12 g/mol

(\*) No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

## 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver epígrafe 7.

### 10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso. Evitar dejar los envases abiertos, en contacto con el CO<sub>2</sub> del aire se carbonata.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

No mezclar con ácidos: puede generar una reacción violenta (exotérmica) con aumento brusco de la temperatura de la disolución. También reacciona enérgicamente con gran cantidad de productos como aldehído acético,

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>DETERO-C</b>
		Revisión:	01
		Fecha revisión:	10/11/2017
		<b>Página 8 de 11</b>	

acroleína, acrilonitrilo, etc. Ataca a ciertos metales como cinc, aluminio, estaño y cobre, desprendiendo hidrógeno (gas inflamable y explosivo).

#### 10.4 Condiciones a evitar:

Choque y fricción	Contacto con el aire	Calentamiento	Luz solar	Humedad
No aplicable	No aplicable	Evitar incidencia directa	Evitar incidencia directa	No aplicable

#### 10.5 Materiales incompatibles:

No mezclar con ácidos: puede generar una reacción violenta (exotérmica) con aumento brusco de la Tª de la disolución. Ataca al aluminio, cinc, cobre y estaño.

#### 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma, pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos. Ataca a ciertos metales como aluminio, cinc, cobre y estaño, desprendiendo hidrógeno (gas inflamable y explosivo).

## 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:

Contiene glicoles, posibilidad de efectos peligrosos para la salud, por lo que se recomienda no respirar sus vapores prolongadamente

En caso de exposición repetitiva, prolongada ó a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

Contacto con los ojos: Provoca quemaduras con riesgo de lesiones oculares graves si no se actúa rápidamente.

Contacto con la piel: Provoca quemaduras si no se procede a un lavado rápido.

Ingestión: Provoca quemaduras muy importantes en el tracto digestivo y en las mucosas bucales con riesgo de perforación digestiva.

Inhalación: La inhalación de vapores ó aerosoles puede provocar causticaciones de las vías respiratorias y edema pulmonar.

### 11.2 Datos toxicológicos específicos de las sustancias:

Identificación	Toxicidad aguda		Género
	DL50 oral	DL50 cutánea	
2-(2-butoxi)etanol (CAS: 112-34-5; CE: 203-961-6)	2100 mg/kg	-	Ratón
	-	-	-
	-	-	-
Propan-2-ol (CAS: 67-63-0; CE: 200-661-7)	5280 mg/kg	12800 mg/kg	Rata
	72,6 mg/l	-	Rata
	-	-	Rata
Alcohol, C9-11, etoxilado (CAS: 68439-46-3; CE: 614-482-0)	1400 mg/kg	-	Rata
	-	-	-
	-	-	-
Hidróxido de potasio (CAS: 1310-58-3; CE: 215-181-3)	388 mg/kg	-	Rata
	-	-	-
	-	-	-
Nitrilotriacetato de trisodio (CAS: 5064-31-3; CE: 225-768-6)	686 mg/kg	-	Rata
	-	-	-
	-	-	-
Aminas, C12-14-alkildimetil, n-óxidos (CAS: n.d.; CE: 931-292-6)	1064 mg/kg	-	Rata
	-	-	-
	-	-	-
Alquil amina etoxilada (CAS: n.d.; CE: n.d.)	500 mg/kg	-	Rata
	-	-	-
	-	-	-
Derivado de amina grasa (CAS: n.d.; CE: n.d.)	500 mg/kg	-	Rata
	-	-	-
	-	-	-

### 11.3 Sensibilización:

El producto no está clasificado como peligroso con efectos sensibilizantes, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes.

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>DETERO-C</b>
		Revisión:	01
		Fecha revisión:	10/11/2017
		<b>Página 9 de 11</b>	

#### 11.4 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT):

Exposición única: El producto no está clasificado como peligroso por este efecto, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver epígrafe 3.

Exposición repetida: El producto no está clasificado como peligroso por este efecto, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver epígrafe 3.

#### 11.5 Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

El producto no está clasificado como peligroso con efectos carcinogénicos, mutagénicos ó tóxicos para la reproducción aunque contiene sal trisódica de NTA, que está clasificada como carcinogénica categoría 3, porque se encuentra en concentración inferior al 5%. Para más información ver epígrafe 3.

## 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas. Se indican las de los componentes individuales relevantes.

### 12.1 Ecotoxicidad:

Identificación sustancia individual	Toxicidad aguda	Especie	Género
Nitrilotriacetato de trisodio (CAS: 5064-31-3; CE: 225-768-6)	CL50 240,4 mg/l (96h)	<i>Carassius auratus</i>	Pez
	CE50 950 mg/L (24h)	<i>Daphnia magna</i>	Crustáceo
	CE50 510 mg/L (120h)	<i>Microcystis aeruginosa</i>	Alga
2-(2-butoxi)etanol (CAS: 112-34-5; CE: 203-961-6)	CL50 1300 mg/L (96h)	<i>Lepomis macrochirus</i>	Pez
	CE50 2850 mg/L (24h)	<i>Daphnia magna</i>	Crustáceo
	CE50 53 mg/L (192h)	<i>Microcystis aeruginosa</i>	Alga
Hidróxido de potasio (CAS: 1310-58-3; CE: 215-181-3)	CL50 80 mg/L (48 h)	<i>Gambusia affinis</i>	Pez
	CE50 -	-	Crustáceo
	CE50 -	-	Alga
Propan-2-ol (CAS: 67-63-0; CE: 200-661-7)	CL50 9640 mg/L (96h)	<i>Pimephales promelas</i>	Pez
	CE50 13299 mg/L (48h)	<i>Daphnia magna</i>	Crustáceo
	CE50 1000 mg/L (72h)	<i>Scenedesmus subspicatus</i>	Alga
Alcohol, C9-11, etoxilado (CAS: 68439-46-3; CE: 614-482-0)	CL50 113 mg/L (96h)	QSAR	Pez
	CE50 -	-	Crustáceo
	CE50 -	-	Alga
Hidróxido de sodio (CAS: 1310-73-2; CE: 215-185-5)	CL50 189 mg/L (48h)	<i>Leuciscus idus</i>	Pez
	CE50 33 mg/L	<i>Crangon crangon</i>	Crustáceo
	CE50 n.d.	-	Alga
(metil-2-metoxi)propanol (CAS: 34590-94-8; CE: 252-104-2)	CL50 10000 mg/L (96 h)	<i>Pimephales promelas</i>	Pez
	CE50 1919 mg/L (48 h)	<i>Daphnia magna</i>	Crustáceo
	CE50 -	-	Alga
Aminas, C12-14-alquildimetil, n-oxidos (CAS: n.d.; CE: 931-292-6)	CL50 3,46 mg/L (96 h)	<i>Pimephales promelas</i>	Pez
	CE50 10,4 mg/L (48 h)	<i>Daphnia magna</i>	Crustáceo
	CE50 0,266 mg/L (72 h)	<i>Selenastrum capricornutum</i>	Alga
Alquil amina etoxilada (CAS: n.d.; CE: n.d.)	CL50 0,1 - 1 mg/L (96 h)	-	Pez
	CE50 0,1 - 1 mg/L	-	Crustáceo
	CE50 0,1 - 1 mg/L	-	Alga
Derivado de amina grasa (CAS: n.d.; CE: n.d.)	CL50 0,1 - 1 mg/L (96 h)	-	Pez
	CE50 0,1 - 1 mg/L	-	Crustáceo
	CE50 0,1 - 1 mg/L	-	Alga

### 12.2 Persistencia y degradabilidad:

No disponible datos del formulado, pero todos sus componentes son fácilmente degradables. Los tensioactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento CE 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a la disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes.

### 12.3 Potencial de bioacumulación:

Identificación sustancia individual	Potencial de bioacumulación	
2-(2-butoxi)etanol (CAS: 112-34-5; CE 203-961-6)	BCF	0,46
	Log POW	0,56
	Potencial	bajo

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>DETERO-C</b>
		Revisión:	01
		Fecha revisión:	10/11/2017
		<b>Página 10 de 11</b>	

Identificación sustancia individual	Potencial de bioacumulación	
Propan-2-ol (CAS: 67-63-0; CE: 200-661-7)	BCF	3
	Log POW	0.05
	Potencial	bajo
(metil-2-metoxietoxi)propanol (CAS: 34590-94-8; CE 252-104-2)	BCF	1
	Log POW	-0.06
	Potencial	bajo

#### 12.4 Movilidad:

No disponible datos del formulado, pero dada su total solubilidad es de esperar una movilidad en agua y suelo importantes.

#### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:

Sustancia que no cumple los criterios PBT o mPmB

#### 12.6 Otros efectos adversos: No descritos.

### 13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

#### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

Código	Descripción	Tipo de residuo (Reglamento (UE) n° 1357/2014)
20 01 29*	Detergentes que contienen sustancias peligrosas	Peligroso (HP4 Irritante — irritación cutánea y lesiones oculares)

Pequeñas cantidades: Diluir con agua abundante y neutralizar posteriormente con ácidos débiles en planta de tratamiento y condiciones controladas por personal entrenado. Las aguas resultantes pueden verterse al alcantarillado público, como vertido asimilable a urbano, pero siempre de acuerdo con las reglamentaciones local/nacional vigentes sobre vertidos de aguas residuales.

Grandes cantidades: los residuos de producto deben almacenarse y etiquetarse para su posterior revalorización ó eliminación por gestor de residuos peligrosos autorizado de acuerdo con la reglamentación nacional/europea vigente al respecto.

#### 13.2 Gestión de residuos de envases:

Siempre que sea posible, reutilizar los envases según el sistema SDDR. Para ello, después de vaciar completamente el envase, enjuagarlo con agua abundante el envase y reutilizar las aguas de lavado en la propia actividad o proceso productivo, o tratar el efluente como los residuos de producto según lo indicado en el epígrafe 13.1.

Los envases vacíos y limpios pueden ser reutilizados de acuerdo con las legislaciones local/nacional/europea vigentes, o retirados para su posterior revalorización o eliminación por incineración, por gestor de residuos urbanos o industriales autorizado, según sea el caso, de acuerdo con la reglamentación nacional/europea vigente.

Los envases vacíos contaminados deben ser gestionados y retirados por gestor de residuos peligrosos autorizado, siempre de acuerdo con la reglamentación nacional/europea vigente al respecto.

#### 13.3 Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

Legislación comunitaria (Directiva 2008/98/CE, y Reglamento UE 1357/2014 que modifica el Anexo III de la Dir 2008/98/CE) ó estatal relacionada con la gestión del residuos (Ley 22/2011).

### 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

#### 14.1 Terrestre (ADR/RID-2017):

Documentos de transporte: Carta de porte e Instrucciones de seguridad para el transporte

Identificación producto: UN 1719 LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.E.P. (hidróxido de potasio), 8,GE III, (E)

Inscripción en bultos: UN-1719 N° peligro: 80

Etiqueta de peligro n°: 8 Grupo de embalaje: III

Exención total por LQ: envases de hasta 5 lt en bultos de hasta 30 kg

#### 14.2 Marítimo (IMDG 38-16):

Identificación producto: LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.E.P. (hidróxido de potasio)

N° ONU / Clase / GE: 1719 / 8 / III Etiqueta de peligro n°: 8

Contaminante marítimo: no FEm (F-incendios; S-derrames): F-A; S-B



<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto:	<b>DETERO-C</b>
		Revisión:	01
		Fecha revisión:	10/11/2017
		<b>Página 11 de 11</b>	

### 14.3 Aéreo (IATA/ICAO-2014):

Identificación producto: LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, N.E.P. (hidróxido de potasio)  
 N° ONU / Clase / GE: 1719 / 8 / III Etiqueta de peligro n°: 8

## 15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia ó la mezcla:

- ❖ Composición comunicada al Instituto Nacional de Toxicología.
- ❖ Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento CE 1907/2006 (REACH): No aplicable.
- ❖ Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento REACH): Ninguna
- ❖ Reglamento CE 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No aplicable.
- ❖ Reglamento CE 649/2012, relativo a la exportación-importación de productos químicos peligrosos: No aplicable.
- ❖ Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del reglamento (UE) n° 528/2012: No aplicable.
- ❖ Etiquetado conforme al Real Decreto 770/1999 y al Reglamento CE 648/2004 sobre Detergentes :  
 No ingerir.  
 Mantener fuera del alcance de los niños.  
 RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.  
 EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Tel. 91 562 04 20).  
**COMPOSICIÓN:** Entre otros componentes:

Componente	Intervalo de concentración
NTA	<5%
Hidróxido potásico	
Tensioactivos no iónicos	<5%
Fosfatos, Fosfonatos	<5%
Perfume ( <i>geraniol, citronellol</i> )	<5%
Policarboxilatos	<5%

- ❖ Disposiciones particulares en materia de protección de las personas ó el medio ambiente:  
 Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

### 15.2 Evaluación de la seguridad química:

No requerida.

## 16 OTRA INFORMACIÓN

- ❖ Información sobre dosis y forma de empleo: en etiqueta y ficha técnica del producto
- ❖ Texto completo de las frases legislativas contempladas en el epígrafe 3:  
 H225: Líquidos y vapores muy inflamables.  
 H302: Nocivo en caso de ingestión.  
 H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
 H315: Provoca irritación cutánea.  
 H318: Provoca lesiones oculares graves.  
 H319: Provoca irritación ocular grave.  
 H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.  
 H351: Se sospecha que provoca cáncer.  
 H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
 H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

<b>IBERLUKA S.L.</b>	<b>FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD</b> (según Reglam. CE 1907/2006, 1272/2008 y 2015/830)	Producto: <b>DETERO-C</b> Revisión: 01 Fecha revisión: 10/11/2017 <b>Página 12 de 12</b>
----------------------	--	---

- ❖ Consejos relativos a la formación:  
Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.
- ❖ Principales fuentes bibliográficas:  
<http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis>  
<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>  
Fichas de Datos de Seguridad de cada componente
- ❖ Procedimiento de clasificación:  
Eye Dam. 1: Método de cálculo  
Skin Corr. 1B: Método de cálculo
- ❖ Abreviaturas utilizadas, no especificadas en los epígrafes 1 a 16:  
  - < : menor que ; ≤ : menor o igual que ; > : mayor que ; ≥ : mayor o igual que
  - CAS:** Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society).
  - EINECS:** European Inventory of Existing Commercial Substances.
  - REACH:** Registry, Evaluation and Authorization of Chemicals
  - PBT:** Persistente, Bioacumulable y Tóxico.
  - mPmB:** muy persistentes y muy bioacumulables.
  - VLA-ED:** Valor Límite Ambiental – Exposición Diaria;
  - VLA-EC:** Valor Límite Ambiental – Exposición Corta.
  - INSHT:** Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo
  - CEN:** Comité Europeo de Normalisation (European Committee for Standardization).
  - CL50:** Concentración letal al 50% ;
  - DL50 :** Dosis letal al 50% ;
  - CE50:** Concentración efectiva al 50%
  - STOT SE:** Toxicidad específica en determinados órganos (STOT), exposición única (SE)
  - STOT RE:** Toxicidad específica en determinados órganos (STOT), exposición repetida (RE)
  - BCF :** Factor de Bioconcentración (Bioconcentration factor) ;
  - Log P<sub>ow</sub>:** Coeficiente de reparto octanol/agua
  - ITC:** Instrucción técnica complementaria para almacenamiento de productos químicos peligrosos (RD 379/2001)
  - SEVESO:** Nombre común de la Normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas
  - ADR :** Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera.
  - IMDG :** International Maritime Dangerous Goods.
  - IATA :** International Air Transport Association.
  - OACI/ ICAO :** Organización de Aviación Civil Internacional.
  - RID :** Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
  - n.a.:** no aplicable ; **n.d.:** no disponible.

**La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el anexo II del Reglamento CE 1907/2006, relativo al REACH, modificado por el Reglamento UE 2015/830, así como con el Reglamento CE 1272/2008 (CLP) sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas peligrosas, y sus posteriores modificaciones y actualizaciones hasta la fecha. También está de acuerdo con la RTS de Detergentes vigente (R.D. 770/1999 y Reglamento CE 648/2004, y sus posteriores modificaciones).**

---

*La información de esta Ficha de Datos de Seguridad está basada en las propiedades de los componentes que nos han comunicado nuestros proveedores, así como en nuestros conocimientos en el momento en que esta hoja ha sido editada. La Ficha de Datos de Seguridad pretende dar información relativa a la valoración sanitaria y de seguridad de las condiciones bajo las cuales este producto se transporta, almacena o emplea en el trabajo. La empresa suministradora no acepta responsabilidad en cuanto a la valoración que de estos datos pueda hacer el usuario. Este documento no tiene como fin dar garantías de calidad.*